


# SCANNER DI RETE




**TAIWAN**  
EXCELLENCE 2015



# Linea Scanner Piani Plustek

Nome Modello		OpticBook 3900	OpticBook 3800	OpticBook 4800	OpticBook A300	OpticPro A320	OpticPro A360	OpticSlim 1680H	OpticSlim 2680H	OpticSlim 2610	OpticSlim 550 Plus
Immagine Prodotto											
Tipo di Scansione		CCD	CCD	CCD	CCD	CCD	CCD	CIS	CIS	CIS	CIS
Tipo di alimentatore		A4 Piano	A4 Piano	A4 Piano	A3 Piano	A3 Piano	A3 Piano	A3 Piano	A4 Piano	A4 Piano	A5 Piano
Risoluzione Ottica		1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi	600 dpi	1600 dpi	600 dpi	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Risoluzione hardware		1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	600 x 1200 dpi	1600 x 1600 dpi	600 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 1200dpi	1200 x 1200dpi
Fonte luminosa		CCFL	CCFL	LED	CCFL	CCFL	CCFL	LED	LED	LED	LED
Velocità di scansione	Bianco e nero@300 dpi	7 secondi	7 secondi	3.6 secondi	2.1 secondi	8.5 secondi	2.1 secondi	3 secondi	2 secondi	12 secondi	1.1 secondi
	Scala di grigi@300 dpi	7 secondi	7 secondi	3.6 secondi	2.1 secondi	8.5 secondi	2.1 secondi	3 secondi	2 secondi	12 secondi	1.1 secondi
	Colori@300 dpi	7 secondi	7 secondi	3.6 secondi	2.4 secondi	8.5 secondi	2.4 secondi	5 secondi	3 secondi	30 secondi	1.5 secondi
Modalità di Scansione	Colori	48-bit input, 24-bit output	48-bit input, 24-bit output	48-bit input, 24-bit output	48-bit input, 24-bit output	48-bit input, 24-bit output	48-bit input, 24-bit output	48-bit input, 24-bit output	48-bit input, 24-bit output	48-bit input, 24-bit output	48-bit input, 24-bit output
	Scala di grigi	16-bit input, 8-bit output	16-bit input, 8-bit output	16-bit input, 8-bit output	16-bit input, 8-bit output	16-bit input, 8-bit output	16-bit input, 8-bit output	16-bit input, 8-bit output	16-bit input, 8-bit output	16-bit input, 8-bit output	16-bit input, 8-bit output
	Bianco e nero	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit	1-bit
Bordo Book		6 mm	6 mm	2 mm	2 mm	-	-	-	-	-	-
Tasti Funzione		Delete, Color, Gray-scale, B/W	Delete, Color, Gray-scale, B/W	Delete, Color, Gray-scale, B/W	Book Pavilion, Preview, Color, Grayscale, B/W	Email, File, Scan, OCR, Copy, Custom 1, Custom 2	Email, File, Scan, OCR, Copy, Custom 1, Custom 2	Scan, OCR, PDF, E-Mail,	Copy, Scan, PDF, Custom	Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF	Copy, File, Scan, OCR, Custom
Area di Scansione Massima		216 x 297 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm	304.8 x 431.8 mm	304.8 x 431.8 mm	304.8 x 431.8 mm	297 x 431.8 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm	216 x 150 mm
Area di Scansione Minimo		12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm	12.7 x 12.7 mm
Driver		TWAIN (per Mac e Windows)	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN	TWAIN
Interfaccia		USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 X 2	USB 2.0	USB 1.1	USB 2.0
Peso Netto		3.4 Kgs	3.4 Kgs	3.45 Kgs	7.7 Kgs	7.5 Kgs	7.7 Kgs	4.32 Kgs	1.8 Kgs	1.4 Kgs	1.2 Kgs
Opzionale								Collegabile con alcuni scanner ADF Plustek	Collegabile con alcuni scanner ADF Plustek		
Scansioni giornaliere		2500 fogli	2500 fogli	2500 fogli	5000 fogli	2500 fogli	2500 fogli	2500 fogli	1000 fogli	1000 fogli	2000 fogli
Dimensioni (Larghezza x Profondità x Altezza)		453 x 285 x 105 mm	453 x 285 x 105 mm	491 x 291 x 102 mm	623 x 400 x 133 mm	623 x 400 x 133 mm	623 x 400 x 133 mm	589 x 407 x 68 mm	415 x 265 x 37 mm	378 x 257 x 33 mm	270 x 270 x 40 mm

## Connecting and Scanning WITH ONE DRIVER & ONE INTERFACE





**TAIWAN**  
EXCELLENCE 2015



## Serie eScan

### Scanner di rete standalone per digitalizzare documenti con la massima semplicità ed efficienza

- **3 Semplici Passi**

Scansione, Visualizzazione, Salvataggio

- **Tasto Programmabile**

Tasto configurabile per tutte le operazioni ripetitive

- **Ampio Touch Screen**

Comode anteprime e correzioni per assicurare sempre scansioni di qualità

- **Destinazioni Multiple**

Possibilità di inviare automaticamente le scansioni verso diverse destinazioni, compresi differenti sistemi per la gestione dei documenti



#### SETTORE PROFESSIONALE

Sofisticate possibilità di personalizzazione  
Interfaccia personalizzabile in base alle specifiche esigenze per garantire la migliore esperienza d'uso



#### SETTORE ENTERPRISE (GRANDI ORGANIZZAZIONI)

Facilita la gestione dei processi  
Le possibilità di controllo come amministratore e il tasto programmabile consentono l'implementazione di soluzioni su larga scala