




plustek Catalog



Nói về Plustek

Plustek là nhà cung cấp giải pháp xử lý hình ảnh hàng đầu trên thế giới. Plustek đã sản xuất và cung cấp máy quét chất lượng cao và các sản phẩm về hình ảnh khác đến hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới

Thành lập từ năm 1986, Plustek sản xuất ra các sản phẩm tiên tiến bao gồm máy quét, máy chủ và các sản phẩm về hình ảnh. Với sự sáng tạo trong thiết kế sản phẩm chuyên dụng và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn sản xuất chất lượng cao, Plustek đã trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp hình ảnh lớn nhất thế giới



plustek

Giải thưởng

Nhiều lần chiến thắng các giải thưởng quốc tế về chất lượng, đổi mới và giá trị. Giỏi kỹ thuật và sản xuất là lý do tại sao Plustek đã giành được nhiều giải thưởng từ báo chí trên toàn thế giới.



Ngoài việc đạt được ưu tiên hàng đầu là Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, Plustek còn đạt được một số "cái nhất" khác trong lĩnh vực máy quét

- ▶ **2018** Ra mắt DocAction II hoàn toàn mới với giao diện người dùng trực quan và khả năng tìm kiếm toàn văn thông minh
- ▶ **2017** Giới thiệu sản phẩm cung cấp dịch vụ hình ảnh trực quan Cyberview mang tính cách mạng cho nền tảng dựa trên web
Ra mắt ứng dụng máy quét trên nền tảng Android - iDoc cho Android
- ▶ **2016** Công bố máy quét ảnh đột phá với tiện ích xử lý ảnh chuyên dụng
- ▶ **2015** Máy chủ Quản lý Tập tin Văn bản đầu tiên của Plustek
- ▶ **2014** Máy quét ADF có thể chia sẻ mạng với giao diện người dùng chỉ một chạm xuất hiện đầu tiên
- ▶ **2013** Phát triển máy quét phim cỡ trung đầu tiên với khay nạp tự động để quét dài phim tự động
- ▶ **2010** Máy quét 2 cổng USB kết nối 2 máy tính
- ▶ **2009** Đầu ghi hình qua mạng tân tiến dành cho giao thông đường bộ
- ▶ **2008** Máy quét khổ A3 với tốc độ quét siêu nhanh
- ▶ **2007** Multi-Server tối tân và giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp
- ▶ **2006** Máy quét hai mặt thiết kế nhỏ gọn đầu tiên (quét thẻ dập nổi)
- ▶ **2005** Giải pháp hội nghị truyền hình cho doanh nghiệp với chi phí thấp
- ▶ **2004** Máy quét sách chuyên dụng tiết kiệm chi phí
Máy quét phim 7200 dpi, độ phân giải cao nhất trên thị trường, webcam 3 trục (pan, tilt, focus)
- ▶ **2003** Máy quét phẳng công nghệ CIS mỏng nhất
- ▶ **2002** Máy quét di động khổ A4 nhỏ nhất
- ▶ **2001** Đầu đọc danh thiếp nhỏ nhất
- ▶ **1999** Thiết bị ngoại vi đa chức năng (đứng đầu Đài Loan, đứng thứ 2 thế giới)
Máy quét phẳng công nghệ CCD nhỏ nhất
- ▶ **1998** Máy quét phẳng đa hình ảnh giá hợp lý
- ▶ **1997** Máy quét phẳng khổ A3
- ▶ **1996** Máy quét phẳng mỏng EPP
- ▶ **1995** Máy quét trang cá nhân
- ▶ **1994** Máy quét màu đa chức năng
- ▶ **1993** Máy quét ADF sử dụng nguồn không dây
- ▶ **1992** Máy quét nạp giấy màu
- ▶ **1990** Máy quét nạp giấy cho màu xám

Office Center

SmartOffice Series

SmartOffice SN8016	3
SmartOffice PS3180U	4
SmartOffice PS3150U	5
SmartOffice PS3140U	6
SmartOffice PS388U	7
SmartOffice PS186	8
SmartOffice PS188	9
SmartOffice PS30D PLUS	10
SmartOffice PN30U	11
SmartOffice PN2040	12
SmartOffice PL3060	13
SmartOffice PL4080	14

eScan Series

eScan A350	15
eScan A280	16

Knowledge Office Series

OpticBook A300 Plus	17
OpticBook 4800	18

MobileOffice Series

MobileOffice S410	19
MobileOffice D430	20
MobileOffice D600 Plus	21
MobileOffice AD480	22

SecureScan Series

SecureScan X-Mini	23
SecureScan X50	24
SecureScan X100	25
SecureScan X150	26

Imaging Center

OpticSlim Series

OpticSlim 1180	27
OpticSlim 2680H	28
OpticSlim 2610	29
OpticSlim 550 Plus	30

OpticPro Series

OpticPro A320L	31
OpticPro A360 Plus	32

ePhoto Series

ePhoto Z300	33
-------------------	----

Quick Scan Button Softwares

DocAction- - Chức năng nút nhấn có thể tùy chỉnh	34~36
--	-------

Tính năng của sản phẩm:

- Máy quét hai mặt khổ A3
- 80 tờ/phút, 160 ảnh/phút ở 300 dpi, thang xám, A4 nằm ngang
- Dung lượng ADF 100 tờ
- Hỗ trợ quét khổ giấy dài tới 200 inch (5080 mm)
- Tự động quét khi phát hiện có tài liệu
- Tích hợp phát hiện nập giấy kép bằng sóng siêu âm
- Dễ dàng cấu hình từng nút chức năng một chạm với phần mềm ứng dụng
- Trình điều khiển TWAIN – Cho phép triển khai giải pháp quản lý tài liệu toàn diện

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	Cảm biến CIS x 2
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Dung lượng ADF	1. 100 tờ (A4/ Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs) Độ dày tối đa dưới 10 mm (0,4") 2. 50 tờ (A3, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs) 3. 20 tờ (Danh thiếp) 4. Thẻ nhựa (Đặt thẳng), Độ dày tối đa dưới 1,2 mm, có thể quét thẻ dập nổi Ghi chú: Dung lượng ADF tối đa thay đổi, phụ thuộc vào trọng lượng giấy.
Tốc độ quét (ADF)	80 tờ/phút, 160 ảnh/phút (Xám/ đen trắng, 300 dpi, khổ A4 đặt ngang) 55 tờ/phút, 110 ảnh/phút (màu, 200 dpi, khổ A4 đặt ngang) 36 tờ/phút, 72 ảnh/phút (màu, 300 dpi, khổ A4 đặt ngang) Ghi chú: Kết quả có thể thay đổi phụ thuộc vào ứng dụng quét, bộ vi xử lý máy tính và bộ nhớ hệ thống.
Vùng quét (W x L)	Tối đa: 297 x 5080 mm (11,69" x 200") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (W x L)	Tối đa: 305 x 5080 mm (12" x 200") Tối thiểu: 50,8 x 63,5 mm (2" x 2,5")
Trọng lượng giấy cho phép (Độ dày)	40 - 220 g/m ² (10 - 58 Lbs)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	8,000
Nút chức năng	4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 9 phím chức năng. Tất cả có thể tùy chỉnh.
Nguồn điện	24 Vdc/ 2,7 A
Giao diện kết nối	USB 2.0/ RJ45
Trọng lượng	6,57 kg (14,48 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	436 x 262 x 266 mm (17,16" x 10,31" x 10,47")
Chuẩn giao tiếp	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Tốc độ quét 80 tờ/phút, 160 ảnh/phút
- Khay nạp giấy 100 tờ với công suất quét hàng ngày lớn
- Cảm biến siêu âm phát hiện nạp giấy kép
- Hỗ trợ quét khổ giấy dài đến 5080 mm (200")
- Xử lý hình ảnh chất lượng cao và xử lý giấy mạnh mẽ
- Công nghệ xử lý hình ảnh tân tiến giúp tự động căn thẳng, xoay trang, điều chỉnh độ sáng, phát hiện màu và nâng cao độ chính xác OCR

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phân cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng khay ADF	1. 100 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs) 2. 30 tờ (Danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	80 tờ/phút, 160 ảnh/phút (Thang xám & Đen trắng, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 80 tờ/phút, 160 ảnh/phút (Thang xám & Đen trắng, 300 dpi, A4 đặt thẳng) 45 tờ/phút, 90 ảnh/phút (Màu, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Màu, 300 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	40 - 220 g/m ² (10 đến 58 Lbs)
Phát hiện nạp giấy kép	Công nghệ cảm biến siêu âm
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	8.000
Nút chức năng	4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh
Nguồn điện	24 Vdc / 1,25 A
Giao diện kết nối	USB 2.0 x 1, USB 2.0 (Host) x 1
Trọng lượng	2,7 Kg (5,95 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55" x 9,08" x 8,99")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Tốc độ quét 50 tờ/phút, 100 ảnh/giây
- Khay nạp giấy 100 tờ với công suất quét 5000 tờ mỗi ngày
- Cảm biến siêu âm phát hiện nạp giấy kép
- Hỗ trợ quét khổ giấy dài đến 5080 mm (200")
- Xử lý hình ảnh chất lượng cao và xử lý giấy mạnh mẽ
- Công nghệ xử lý hình ảnh tân tiến giúp tự động căn thẳng, xoay trang, điều chỉnh độ sáng,
- phát hiện màu và nâng cao độ chính xác OCR

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phân cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng khay ADF	1. 100 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs) 2. 30 tờ (Danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	50 tờ/phút, 100 ảnh/phút (Thang xám & Đen trắng, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 50 tờ/phút, 100 ảnh/phút (Thang xám & Đen trắng, 300 dpi, A4 đặt thẳng) 45 tờ/phút, 90 ảnh/phút (Màu, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Màu, 300 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	40 - 220 g/m ² (10 đến 58 Lbs)
Phát hiện nạp giấy kép	Công nghệ cảm biến siêu âm
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	5.000
Nút chức năng	4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh
Nguồn điện	24 Vdc / 1,25 A
Giao diện kết nối	USB 2.0 x 1, USB 2.0 (Host) x 1
Trọng lượng	2,7 Kg (5,95 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55" x 9,08" x 8,99")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Máy quét hai mặt 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút
- Dung lượng ADF 100 tờ
- Hỗ trợ quét khổ giấy dài tới 5080 mm (200")
- Quét ra file PDF có thể tìm kiếm
- Hỗ trợ quét ra nhiều định dạng ảnh
- Tự động nhận dạng kích thước giấy và chế độ quét

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng khay ADF	1. 100 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs) 2. 30 tờ (Danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Thang xám & Đen trắng, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Thang xám & Đen trắng, 300 dpi, A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Màu, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Màu, 300 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	40 - 220 g/m ² (10 đến 58 Lbs)
Phát hiện nấp giấy kép	Công nghệ cảm biến siêu âm
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	4.000
Nút chức năng	4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh
Nguồn điện	24 Vdc / 1,25 A
Giao diện kết nối	USB 2.0 x 1, USB 2.0 (Host) x 1
Trọng lượng	2,7 Kgs (5,95 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55" x 9,08" x 8,99")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Tốc độ quét 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút
- Khay nạp giấy tự động 50 tờ
- Hỗ trợ quét khổ giấy dài tới 5080 mm (200")
- Tự động quét khi phát hiện tài liệu
- Tự động nhận dạng kích thước giấy và chế độ quét
- Tích hợp phát hiện nạp giấy kép bằng sóng siêu âm

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng khay ADF	1. 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs) 2. 20 tờ (Danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Thang xám, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Đen trắng, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Màu, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 220 x 5080 mm (8,66" x 200") Tối thiểu: 63,5 x 50,8 mm (2,5" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	50 - 105 g/m ² (14 đến 28 Lbs)
Phát hiện nạp giấy kép	Công nghệ cảm biến siêu âm
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	4.000
Nút chức năng	3 nút: Lên, Xuống, Quét 9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	1,66 Kgs (3,66 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	263 x 128 x 148 mm (10,36" x 5,02" x 5,83")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x

Tính năng của sản phẩm:

- Tốc độ quét 25 tờ/phút, 50 ảnh/phút ở thang xám
- Quét tài liệu dài đến 98"
- Khay nạp giấy ADF 50 tờ
- Thiết kế nhỏ gọn - Dễ dàng di chuyển và phù hợp cho văn phòng chật hẹp
- 3 nút bấm với 9 kiểu thiết lập quét - lựa chọn nhu cầu quét chỉ với một lần bấm

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Dung lượng khay ADF	1. 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs), độ dày tối đa dưới 5 mm (0,2") 2. 20 tờ (Danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	25 tờ/phút, 50 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 25 tờ/phút, 50 ảnh/phút (Đen trắng, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 8 tờ/phút, 8 ảnh/phút (Màu, 200 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 2500 mm (8,5" x 98,42") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 220 x 2500 mm (8,66" x 98,42") Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	50 - 105 g/m ² (14 đến 28 Lbs)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	1.500
Nút chức năng	3 nút: Lên, Xuống, Quét 9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	1,66 Kgs (3,66 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	263 x 127,5 x 148 mm (10,36" x 5,02" x 5,83")
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x

Tính năng của sản phẩm:

- Tốc độ quét 30 trang/phút, 60 ảnh/phút ở chế độ màu & thang xám
- Công suất quét hàng ngày 4000 tờ
- Quét tài liệu dài đến 200"
- Khay nạp giấy ADF 50 tờ
- Thiết kế nhỏ gọn - Dễ dàng di chuyển và phù hợp cho văn phòng chật hẹp
- Quét một chạm cho ra các định dạng thông thường như PDF có thể tìm kiếm, JPG, PNG, BMP
- Có thể quét các thẻ cứng như thẻ bảo hiểm, thẻ căn cước, bằng lái xe,...

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng khay ADF	1. 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs), độ dày tối đa dưới 5 mm (0,2") 2. 20 tờ (Danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Thang xám, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Đen trắng, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Màu, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 220 x 5080 mm (8,66" x 200") Tối thiểu: 63,5 x 50,8 mm (2,5" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	50 - 105 g/m ² (14 đến 28 Lbs)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	4.000
Nút chức năng	3 nút: Lên, Xuống, Quét 9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	1,66 Kgs (3,66 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	263 x 128 x 148 mm (10,36" x 5,02" x 5,83")
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x

Tính năng của sản phẩm:

- Quét nhanh 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút ở chế độ màu, xám và đen trắng
- Công suất quét lên đến 4000 tờ/ngày
- Hai cổng USB cho phép chia sẻ với hai máy tính
- Hỗ trợ quét khổ giấy dài đến 5080mm (200") (<300 dpi, hai mặt ở chế độ màu)
- Hỗ trợ quét đến các thư mục mạng, FTP, email
- Công nghệ trục cuộn đảo ngược cho kết quả nạp giấy tin cậy vượt trội



Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng khay ADF	1. 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs), độ dày tối đa dưới 5 mm (0,2") 2. 20 tờ (Danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Thang xám, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Đen trắng, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Màu, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 220 x 5080 mm (8,66" x 200") Tối thiểu: 63,5 x 50,8 mm (2,5" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	50 - 105 g/m ² (14 đến 28 Lbs)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	4.000
Nút chức năng	4 nút: PC1, PC2, Function Key, Scan
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0 x 2
Trọng lượng	1,66 Kg (3,66 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	263 x 128 x 148 mm (10,36" x 5,02" x 5,83")
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x

Tính năng của sản phẩm:

- Quét nhanh 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút ở chế độ màu, xám và đen trắng
- Công suất quét lên đến 4000 tờ/ngày
- Hỗ trợ quét đến các thư mục mạng, FTP, email
- Hỗ trợ quét khổ giấy dài đến 5080mm (200") (<300 dpi, hai mặt ở chế độ màu)
- Cảm biến siêu âm giúp phát hiện nấp giấy kép
- Công nghệ trục cuốn đảo ngược cho kết quả nấp giấy tin cậy vượt trội

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng khay ADF	1. 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs), độ dày tối đa dưới 5 mm (0,2") 2. 20 tờ (Danh thiếp) 3. Thẻ nhựa, Độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Thang xám, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Đen trắng, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút (Màu, 200 & 300 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 220 x 5080 mm (8,66" x 200") Tối thiểu: 63,5 x 50,8 mm (2,5" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	50 - 105 g/m ² (14 đến 28 Lbs)
Phát hiện nấp giấy kép	Công nghệ cảm biến siêu âm
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	4.000
Nút chức năng	3 nút: Lên, Xuống, Quét 9 phím chức năng: Tất cả có thể tùy chỉnh
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0 / RJ45 LAN
Trọng lượng	1,66 Kg (3,66 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	263 x 128 x 148 mm (10,36" x 5,02" x 5,83")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x

Tính năng của sản phẩm:

- Máy quét qua mạng hai mặt, tốc độ 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút
- Dung lượng ADF 50 tờ
- Tự phát hiện quét ADF/Phẳng
- Quét ra file PDF có thể tìm kiếm
- Dễ dàng cấu hình quét theo công nghệ một nút nhấn
- Trình điều khiển TWAIN và WIA - Cho phép triển khai giải pháp quản lý tài liệu một cách toàn diện

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	Quét phẳng: 600 x 1200 dpi Quét ở ADF: 600 x 600 dpi
Dung lượng ADF	1. 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 pound), độ dày tối đa dưới 5mm (0,2") 2. 20 tờ (Danh thiếp) Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Chế độ thang xám, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Chế độ đen trắng, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 9 tờ/phút, 10 ảnh/phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (W x L)	Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Quét ở ADF: Tối đa: 216 x 356 mm (8,5" x 14") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích cỡ giấy cho phép (W x L)	Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Quét ADF: Tối đa: 220 x 356 mm (8,66" x 14") Tối thiểu: 90 x 50,8 mm (3,55" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	50 - 120 g/m ² (14 - 32 Lbs)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	1.500
Nút chức năng	Scan, PDF, Custom
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	3,78 Kgs (8,33 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	418 x 326 x 101 mm (16,45" x 12,83" x 4")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	XP / Vista / 7 / 8 / 10 LINUX SANE cho tích hợp hệ thống

Tính năng của sản phẩm:

- Tốc độ quét cao 32 trang/phút, 64 ảnh/phút ở chế độ màu
- Công suất quét 3000 trang mỗi ngày
- Tự động phát hiện chế độ quét ADF/Flatbed
- Quét ảnh với chất lượng cao và khả năng xử lý giấy mạnh mẽ
- Quét với một chạm ra các định dạng phổ biến như PDF có thể tìm kiếm, PDF/A, Word, Excel, JPEG và TIFF

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	Quét phẳng: 1200 x 1200 dpi Quét ở ADF: 600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng ADF	1. 50 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 Lbs), độ dày tối đa dưới 5 mm (0,2") 2. 20 tờ (Danh thiếp) Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	32 tờ/phút, 64 ảnh/phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 32 tờ/phút, 64 ảnh/phút (Chế độ thang xám, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 32 tờ/phút, 64 ảnh/phút (Chế độ đen trắng, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (W x L)	Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Quét ở ADF: Tối đa: 216 x 356 mm (8,5" x 14") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5")
Kích cỡ giấy cho phép (W x L)	Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Quét ADF: Tối đa: 220 x 356 mm (8,66" x 14") Tối thiểu 90 x 50,8 mm (3,55" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	50 - 120 g/m ² (14 - 32 Lbs)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	3.000
Nút chức năng	Scan, PDF, Custom
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	3,98 Kgs (8,77 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	418 x 326 x 101 mm (16,45" x 12,83" x 4")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 LINUX SANE cho tích hợp hệ thống

Tính năng của sản phẩm:

- Tốc độ quét 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút ở chế độ quét màu
- Quét tài liệu và danh thiếp
- Tạo ra các file PDF có thể tìm kiếm
- Quét với một chạm gửi đến 7 nơi khác nhau

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Nguồn sáng	LED
Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	Flatbed: 600 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng khay ADF	50 tờ (A4/ Letter, 70 g/m ² , 18 Lbs), độ dày tối đa dưới 5mm (0,2") Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét (ADF)	40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Chế độ màu, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, A4 đặt thẳng) 40 tờ/phút, 80 ảnh/phút (Đen trắng, 200 dpi, A4 đặt thẳng) Lưu ý: Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống
Vùng quét (WxL)	Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5" x 11.69") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Quét ở ADF: Tối đa: 216 x 1270 mm (8,5" x 50") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5" x 11.69") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Quét ở ADF: Tối đa: 220 x 1270 mm (8,66" x 50") Tối thiểu: 90 x 50,8 mm (3,55" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	50 - 120 g/m ² (14 - 32 Lbs)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	3.000
Nút chức năng	Scan, PDF, Custom
Nguồn điện	24 Vdc/ 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	3,98 Kgs (8,77 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	418 x 326 x 101 mm (16,45" x 12,83" x 4")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 LINUX SANE dành cho nhà tích hợp hệ thống. Vui lòng liên hệ với kinh doanh trong nước.

Tính năng của sản phẩm:

- Máy quét mạng hoạt động độc lập, tích hợp màn hình cảm ứng 7 inch
- Gửi các tập tin đã quét đến bất kỳ nơi nào qua kết nối Ethernet hoặc WiFi
- Quét và lưu vào e-Mail, thư mục mạng và các thiết bị di động
- Quét tới nhiều nơi chỉ với một lần quét
- Khay nạp tài liệu dung lượng 50 tờ

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Dung lượng khay ADF	50 tờ (70 g/m ² , 18 Lbs) Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy
Tốc độ quét	25 tờ/phút, 50 ảnh/phút (Màu/Thang xám, 300 dpi, A4 đặt thẳng)
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 356 mm (8,5" x 14") * khổ giấy dài 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 244 x 356 mm (9,6" x 14") * khổ giấy dài 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	40 - 157 g/m ² (12 - 40 Lbs)
Phát hiện nấp giấy kép	Công nghệ cảm biến siêu âm
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	6.000
Nguồn điện	24 Vdc/2,7 A
Chức năng mạng	Quét tới Thiết bị Di động Quét tới FTP (Hỗ trợ FTP/SFTP) Quét tới USB Quét tới PC Quét tới Email Quét tới Cloud Quét tới mạng (SMB)
Giao diện kết nối	USB 2.0 x 2, USB 2.0 (Host) x 1, RJ45 (Kết nối mạng) x 1
Trọng lượng	2,8 Kgs (6,17 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	318 x 170 x 189 mm (12,53" x 6,69" x 7,45")
Màn điều khiển	CPU: RK3288 Quad-Core Cortex-A17 1.6 GHz Bộ nhớ: DDR3 2GB Màn hình: Màn hình IPS cảm ứng đa điểm rộng 7 inch, 1280x800 pixels
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN

Tính năng của sản phẩm:

- Quét 2 mặt tốc độ lên đến 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (300 dpi/màu)
- Khay nạp giấy 50 tờ
- Khay nạp giấy được thiết kế hỗ trợ khổ giấy dài
- Truyền các file quét đến nhiều nơi khác nhau qua kết nối Wifi hoặc Ethernet
- Quét tới nhiều nơi với chỉ bằng một lần quét

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Dung lượng khay ADF	50 tờ (70 g/m ² , 18 Lbs) Quét ra 100 ảnh ở 300 dpi, khổ A4, màu Lưu ý: Độ phân giải và kích thước giấy có thể làm thay đổi số ảnh quét được trên mỗi tập tài liệu quét
Tốc độ quét	20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Màu/Thang xám, 300 dpi, A4 đặt thẳng)
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 356 mm (8,5" x 14") * khổ giấy dài 216 x 1676 mm (8,5" x 66") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 244 x 356 mm (9,6" x 14") * khổ giấy dài 216 x 1676 mm (8,5" x 66") Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	40 - 157 g/m ² (12 - 40 Lbs)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	2.000
Nguồn điện	24 Vdc/2,7 A
Chức năng mạng	Quét tới Thiết bị Di động Quét tới FTP (Hỗ trợ FTP/SFTP) Quét tới USB Quét tới PC Quét tới Email Quét tới Cloud Quét tới mạng (SMB)
Giao diện kết nối	USB 2.0 x 2, USB 2.0 (Host) x 1, RJ45 (Kết nối mạng) x 1
Trọng lượng	2,8 Kg (6,17 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	318 x 170 x 189 mm (12,53" x 6,69" x 7,45")
Màn điều khiển	CPU: RK3288 Quad-Core Cortex-A17 1.6GHz Bộ nhớ: DDR3 1GB Màn hình: Màn hình IPS cảm ứng đa điểm rộng 7 inch, 1280x800 pixels
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN

Tính năng của sản phẩm:

- Công nghệ SEE™ quét cách gáy sách 2mm
- Quét khổ rộng (khổ A3, lên đến 12" x 17")
- Tốc độ quét cực nhanh (2,48 giây với tài liệu A3 ở 300 dpi, thang màu)
- Không phải lo về việc xô gáy sách hay rách giấy khi quét
- Năm nút chức năng một chạm có thể tùy biến giúp tự động hóa các công việc quét thường xuyên



Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh	CCD
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 1200 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Tốc độ quét	2,48 giây (Chế độ màu, 300dpi, A3) 2,10 giây (Chế độ xám/đen trắng, 300dpi, A3)
Vùng quét (W x L)	Tối đa: 304,8 mm x 431,8 mm (12" x 17"), A3
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	5.000
Điện năng tiêu thụ	<24 W (hoạt động), <8 W (chờ)
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	7,7 kg (16,96 pound)
Kích thước (W x D x H)	623 x 400 x 133 mm (24,53" x 15,75" x 5,24")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN, WIA
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Công nghệ SEE™ quét cách gáy sách 2mm
- Tốc độ quét nhanh 3,6 giây
- Thiết kế một nút nhấn thuận tiện cho việc quét
- Tiết kiệm năng lượng với nguồn sáng bằng đèn LED
- Phần mềm xử lý hình ảnh và quản lý tài liệu hiệu quả cao đi kèm



Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh	CCD
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	1200 dpi
Độ phân giải phần cứng	1200 dpi x 2400 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Tốc độ quét	3,6 giây (Thang màu/xám/đen trắng, 300dpi, A4)
Vùng quét (W x L)	216 x 297 mm (khổ giấy 8,5" x 11,69", A4 / Letter)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	2.500
Nút chức năng	Xóa, Màu, Xám, Đen trắng
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Điện năng tiêu thụ	<18 W (hoạt động), <4,3 W (Chờ)
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	3,45 kg / 7,6 pound
Kích thước (W x D x H)	491 x 291 x 102 mm (19,3" x 11,4" x 4")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Máy quét cầm tay khổ A4
- Hỗ trợ thẻ dập nổi dày đến 1,24 mm
- Tốc độ 9 giây ở 300 dpi, chế độ màu
- Hỗ trợ dịch vụ đám mây (Google Picaca / Evernote)

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit , đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit; đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Tốc độ quét	9 giây (thang màu, 300 dpi, khổ A4)
Vùng quét (W x L)	Tối đa: 216 x 910 mm (8,5" x 36") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5")
Kích cỡ giấy cho phép (W x L)	Tối đa: 216 x 910 mm (8,5" x 36") Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	Giấy: 50 g/m ² đến 120 g/m ² Thẻ nhựa: Không dập nổi lên đến 0,76 mm & dập nổi lên đến 1,24 mm (ISO 7810)
Nút chức năng	PDF, Scan
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	0,41 kg (0,91 pound)
Kích thước (W x D x H)	295 x 50 x 40,5 mm (11,61" x 1,97" x 1,59")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Máy quét nạp giấy hai mặt
- Tốc độ quét nhanh đến 1,8 giây/tờ
- Hỗ trợ quét thẻ nhựa



Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 dpi x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit; đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Tốc độ quét	Một mặt: 1,8 giây (Xám, 200 dpi, khổ A4) Hai mặt: 2,4 giây (Xám, 200 dpi, khổ A4)
Vùng quét (W x L)	Tối đa: 216 x 1270 mm (8,5" x 50") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5")
Kích cỡ giấy cho phép (W x L)	Tối đa: 240 x 1270 mm (9,45" x 50") Tối thiểu: 30 x 35 mm (1,18" x 1,38")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	Giấy: 50g/m ² đến 125g/m ² Thẻ nhựa: Không dập nổi lên đến 0,76 mm & Dập nổi lên đến 1,24 mm (ISO 7810)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	1000
Nút bấm	Scan, 2 chức năng (Lên & Xuống)
Nguồn điện	24VDC, 0,75A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	0,96 kg (2,13 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	303 x 94 x 60 mm (11,93" x 3,7" x 2,36")
Chuẩn giao tiếp	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

D600 Plus

Tính năng của sản phẩm:

- Máy quét hai mặt lý tưởng cho quét thẻ ID, séc và hóa đơn
- Một nút nhấn với nhiều chức năng quét thay đổi
- Tốc độ quét nhanh 2,5 giây ở chế độ quét hai mặt thang xám 300 dpi
- Hỗ trợ quét thẻ nhựa có độ dày lên đến 1,2 mm



Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Tốc độ quét	Một mặt: 2,2 giây (thang xám, 300 dpi, A6) Hai mặt: 2,5 giây (thang xám, 300 dpi, A6)
Vùng quét (W x L)	Tối đa: 101,6 x 593,3 mm (4" x 23,36") Tối thiểu: 40 x 45 mm (1,57" x 1,77")
Kích thước giấy cho phép (W x L)	Tối đa: 107 x 593,3 mm (4,21" x 23,36") Tối thiểu: 40 x 45 mm (1,57" x 1,77")
Trọng lượng giấy cho phép (Độ dày)	Giấy: 50g/m2 đến 120g/m2 Thẻ nhựa: Không dập nổi lên đến 1,1 mm & Dập nổi lên đến 1,2 mm (ISO 7810)
Nút chức năng	Scan & Power
Nguồn điện	AC Power: 24V / 0,75A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	0,45 Kg (1 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	194 x 75 x 55 mm (7,63" x 2,95" x 2,17")
Chuẩn giao tiếp	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn cho di chuyển
- Tốc độ cao: 20 trang/phút cả ở chế độ màu và thang xám
- Quét di động năng suất với khay ADF 20 tờ
- Quét các thẻ cứng bao gồm thẻ bảo hiểm, thẻ căn cước, bằng lái xe,...
- Nút chức năng 1 chạm có thể tùy chỉnh cho 3 việc quét thường xuyên (như quét ra PDF có thể tìm kiếm, quét ra file, email, chia sẻ mạng,...)
- Xử lý hình ảnh tân tiến giúp tự động căn thẳng, xoay trang, điều chỉnh độ sáng tối, phát hiện màu, và cắt ảnh giảm thiểu kích cỡ file và tăng độ chính xác OCR

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS x 2
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	600 dpi
Độ phân giải phần cứng	600 x 600 dpi
Dung lượng ADF	20 tờ (A4/Letter, 70 g/m ² hoặc 18 pound) 6 tờ (Danh thiếp)
Tốc độ quét	20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Thang xám, 200 dpi, A4) 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Đen trắng, 200 dpi, A4) 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (Màu, 200 dpi, A4)
Vùng quét (WxL)	ADF: Tối đa: 216 x 914,4 mm (8,5" x 36") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5") Khe cắm thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58" x 4,13") Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5" x 0,5")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	ADF: Tối đa: 216 x 914,4 mm (8,5" x 36") Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2") Khe cắm thẻ: Tối đa: 90,9 x 105 mm (3,58" x 4,13") Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	Giấy: 50 -120 g/m ² Thẻ nhựa: Thẻ không dập nổi dày tới 0,76 mm và thẻ dập nổi dày tới 1,24 mm (ISO 7810)
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	1.500
Nút chức năng	PDF, BCR, Scan
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	1,3 kg (2,87 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	288,5 x 98 x 75 mm (11,36" x 3,8" x 2,96")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Chụp và xác nhận dữ liệu phù hợp về hộ chiếu quốc tế, thẻ ID nhựa và các tài liệu khác
- Hoàn toàn đáp ứng theo tiêu chuẩn ICAO DOC 9303
- Quét nhanh 1 giây cùng với OCR
- Hai cảm biến tự động phát hiện tài liệu

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CMOS
Nguồn sáng	White LED / IR LED
Độ phân giải quang học	5 Megapixels
Tiêu cự	Cố định
Chế độ quét	Màu: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit Hồng ngoại: đầu vào 24 bit; Đầu ra 8 bit
Tốc độ quét	Xấp xỉ 1 giây (Chế độ màu, cả trang hộ chiếu)
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 127 x 95 mm (5" x 3,74")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 125 x 88 mm (4,92" x 3,46")
Nút chức năng	Hai cảm biến tự động phát hiện
Nguồn điện	Nguồn cổng USB: 5 V / 0,5A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	0,86 Kg (1,91 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	Không có nắp: 195 x 139 x 100 mm (7,68" x 5,47" x 3,94") Có nắp: 195 x 139 x 153 mm (7,68" x 5,47" x 6,02")
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Nguồn sáng: Nhìn thấy được (ánh sáng trắng)
- Tự động phát hiện tài liệu và chụp nhanh chóng chỉ với 1 giây
- Sử dụng nguồn từ cổng USB, không cần bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài
- Cảm biến máy ảnh 5 MP

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Nguồn sáng	White LED
Cảm biến hình ảnh	CMOS
Độ phân giải quang học	5 Megapixels
Tiêu cự	Cố định
Chế độ quét	Màu: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit Hồng ngoại: đầu vào 24 bit; Đầu ra 8 bit
Tốc độ quét	xấp xỉ 1 giây (Chế độ màu, cả trang hộ chiếu)
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 127 x 95 mm (5" x 3.74")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 125 x 88 mm (4,92" x 3,46")
Nút chức năng	Hai cảm biến tự động phát hiện
Nguồn điện	Nguồn cổng USB: 5 Vdc / 0,5 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	1,7 Kg (3,78 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	Không có nắp: 200 x 200 x 119 mm (7,87" x 7,87" x 4,69") Có nắp: 200 x 200 x 190 mm (7,87" x 7,87" x 7,48")
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Chiếu sáng với 2 bước sóng khác nhau: Trắng, IR (Hồng ngoại)
- Nhận dạng MRZ, phần mềm MRTD Reader SDK kèm theo
- Nguồn cấp từ cổng USB
- Hình ảnh văn bản có thể được lưu dưới dạng BMP và JPEG
- Kết quả nhận dạng có thể xuất ra nhiều dạng file .txt, .xml, .csv và mã QR

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Nguồn sáng	White LED / IR LED
Cảm biến hình ảnh	CMOS
Độ phân giải quang học	5 Megapixel
Tiêu cự	Cố định
Chế độ quét	Màu: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit Hồng ngoại: đầu vào 24 bit; Đầu ra 8 bit
Tốc độ quét	Xấp xỉ 1 giây (Chế độ màu, chụp cả trang hộ chiếu)
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 127 x 95 mm (5" x 3,74")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 125 x 88 mm (4,92" x 3,46")
Nút chức năng	Hai cảm biến phát hiện tự động
Nguồn điện	Nguồn từ USB: 5Vdc / 0,5A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	1,7 Kgs (3,78 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	Không có nắp: 200 x 200 x 119 mm (7,87" x 7,87" x 4,69") Có nắp: 200 x 200 x 190 mm (7,87" x 7,87" x 7,48")
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Tự động quét khi phát hiện tài liệu
- Tự động nhận dạng các loại kích thước tài liệu cho thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
- Cho hình ảnh độ phân giải cao lên tới 500 dpi ở 24 bit màu
- Chiếu sáng với 3 bước sóng khác nhau: Trắng, IR (Hồng ngoại) và UV (Cực tím)
- Phần mềm MRTD Reader SDK kèm theo để nhận dạng MRZ
- Cổng USB 2.0 (2 cổng) để kết nối với thiết bị bên ngoài (Web-Cam để nhận dạng khuôn mặt, máy quét vân tay hoặc bàn phím,...)
- Ảnh tài liệu có thể được lưu dưới dạng BMP và JPEG
- Kết quả nhận dạng có thể xuất ra các dạng file .txt, .xml, .csv và mã QR

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Nguồn sáng	White LED / IR LED / UV LED
Cảm biến hình ảnh	CMOS
Độ phân giải quang học	5 Megapixel
Tiêu cự	Cố định
Chế độ quét	Màu: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit Hồng ngoại: đầu vào 24 bit; Đầu ra 8 bit Cực tím: đầu vào 24 bit; Đầu ra 24 bit
Tốc độ quét	Xấp xỉ 1 giây (Chế độ màu, chụp cả trang hộ chiếu)
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 127 x 95 mm (5" x 3,74")
Kích thước giấy cho phép (WxL)	Tối đa: 125 x 88 mm (4,92" x 3,46")
Nút chức năng	Hai cảm biến phát hiện tự động
Nguồn điện	Nguồn: 24 Vdc / 0,75A
Giao diện kết nối	USB 2.0 USB 2.0 x 2 (Mở rộng)
Trọng lượng	1,7 Kgs (3,78 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	Không có nắp: 200 x 200 x 119 mm (7,87" x 7,87" x 4,69") Có nắp: 200 x 200 x 190 mm (7,87" x 7,87" x 7,48")
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Quét các tài liệu và đồ họa khổ A3 lên đến 1200 dpi, máy quét này lý tưởng cho quét bản vẽ, đồ họa, ảnh và bảng phả hệ
- Với thiết kế kiểu dáng đẹp và nhỏ gọn, không chiếm nhiều bàn làm việc và không gian lưu trữ so với các máy quét khổ A3 khác
- Bốn nút nhấn một chạm để thực hiện thiết lập trước cho phép người dùng quét nhanh chóng
- Nguồn sáng LED cung cấp ánh sáng ổn định và không cần thời gian khởi động
- Được tích hợp theo các ứng dụng xử lý hình ảnh và quản lý tài liệu để sử dụng

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	1200 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Tốc độ quét	15 giây (Màu, 300dpi, A3) 9 giây (Thang xám/Đen trắng, 300dpi, A3)
Vùng quét (W x L)	Tối đa 297 mm x 431,8 mm (12" x 17")
Công suất quét hàng ngày (Tờ)	2.500
Nguồn điện	Đầu ra: 24 Vdc/ 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	4,32 Kgs (9,52 lbs)
Kích thước (W x D x H)	589 x 407 x 68 mm (23,18" x 16,02" x 2,67")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

OpticSlim

2680H

Tính năng của sản phẩm:

- Nguồn sáng LED
- Tốc độ quét cao 3 giây
- Tích hợp HUB USB2.0 để kết nối với máy quét ADF
- Lấp trượt có thể gấp lại 90 độ, giúp quét sách, tạp chí hoặc các tài liệu khác



Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Cảm biến hình ảnh	CIS
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	1200 dpi
Độ phân giải phần cứng	1200 x 2400 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Tốc độ quét	3 giây (chế độ màu, 300 dpi, khổ A4)
Vùng quét (W x L)	Tối đa : 216 x 297 mm (8,5" x 11,69", khổ A4/ Letter)
Nút chức năng	Copy, Scan, PDF, Custom
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	1,8 Kgs (3,9 lbs)
Kích thước (W x D x H)	415 x 265 x 37 mm (16,3" x 10,4" x 1,4")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Máy quét CIS
- Không cần bộ chuyển đổi nguồn
- Độ phân giải quang học 1200 dpi
- Tích hợp phần mềm chuyển đổi PDF có thể tìm kiếm

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	1200 dpi
Độ phân giải phần cứng	1200 x 1200 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Tốc độ quét	12 giây (chế độ thang xám, 300 dpi, A4)
Vùng quét (WxL)	Tối đa: 216 x 297 mm (khổ giấy A4/Letter 8,5" x 11,69" ,) Tối thiểu: 12,7 mm x 12,7 mm (0,5" x 0,5")
Nút chức năng	Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF
Nguồn điện	Nguồn USB: 5Vdc / 0,5A
Giao diện kết nối	USB 1.1
Trọng lượng	1,4 Kg (3,1 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	378 x 257 x 33 mm (14,88" x 10,12" x 1,30")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- 5 nút với tính năng một chạm: Copy, File, Scan, OCR và Custom, giúp quét dễ dàng và hiệu quả
- Quét tài liệu khổ A5 chỉ với 1,5 giây (300 dpi/màu)
- Thiết kế mỏng, nhẹ và nhỏ gọn
- Giao diện người dùng thân thiện

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CIS
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	1200 dpi
Độ phân giải phần cứng	1200 x 1200 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Tốc độ quét	1,5 giây (Chế độ màu, 300 dpi, A5)
Vùng quét (WxL)	216 x 150mm (8,5" x 5,9")
Nút chức năng	Copy, File, Scan, OCR, Custom
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	1,2 Kg
Kích thước (W x D x H)	270 x 270 x 40 mm (10,6" x 10,6" x 1,6")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Quét tốc độ cao (7,8 giây ở 300 dpi, quét màu khổ A3)
- Bao gồm phần mềm xử lý hình ảnh và nhận dạng văn bản tự động đơn giản và dễ sử dụng
- Quét khổ lớn (Khổ A3, 304 mm x 431 mm hoặc 12" x 17")
- Thiết kế phím chức năng cho Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom 1 & custom 2

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CCD
Độ phân giải quang học	1600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Độ sâu màu	Đầu vào 48 bit, Đầu ra 24 bit
Tốc độ quét	7,8 giây (chế độ màu, thang xám / đen trắng, 300dpi, A3)
Vùng quét (W x L)	Tối đa: 304,8 mm x 431,8 mm (12" x 17"), A3
Công suất quét hàng ngày (tờ)	2.500
Nút chức năng	Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom1 & Custom2
Nguồn điện	24 Vdc/ 1,25 A
Điện năng tiêu thụ	≤ 30 W (Hoạt động), ≤ 5 W (Rảnh), ≤ 0.5 W (Chờ)
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	7,5 kg (16,52 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	623 x 400 x 140 mm (24,53" x 15,75" x 5,51")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN, WIA
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x LINUX SANE cho tích hợp hệ thống

Tính năng của sản phẩm:

- Quét tốc độ cao (2,48 giây ở 300 dpi, quét màu khổ A3)
- Thiết kế một nút nhấn cho cá nhân hóa chương trình
- Phần mềm quản lý tài liệu đi kèm
- Quét khổ lớn (Khổ A3, 304,8 mm x 431,8 mm hoặc 12" x 17")
- Thiết kế phím chức năng cho Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom 1 & custom 2

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	CCD
Độ phân giải quang học	600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Đen trắng: 1 bit
Độ sâu màu	Đầu vào 48 bit, Đầu ra 24 bit
Tốc độ quét	2,48 giây (Chế độ màu, 300dpi, A3) 2,10 giây (Chế độ xám/đen trắng, 300dpi, A3)
Vùng quét (W x L)	Tối đa 304,8 mm x 431,8 mm (12" x 17"), A3
Công suất quét hàng ngày (tờ)	2.500
Nút chức năng	Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom1 & Custom2
Nguồn điện	24 Vdc/ 1.25 A
Điện năng tiêu thụ	< 24 W (hoạt động), < 8 W (chờ)
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	7,7 Kgs (16,96 pound)
Kích thước (W x D x H)	623 x 400 x 140 mm (24,53" x 15,75" x 5,51")
Chuẩn kết nối	Chuẩn TWAIN, WIA
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 7 / 8 / 10

Tính năng của sản phẩm:

- Cảm biến CCD chất lượng cao
- Phát hiện tài liệu và quét tức thì
- Tốc độ quét ảnh nhanh 2 giây
- Tốc độ quét tài liệu A4 5 giây
- Hỗ trợ quét từng tờ rồi in ra với chất lượng cao
- Có thể quét ra dạng PDF có thể tìm kiếm (chỉ dành cho tài liệu)

**Thông số kỹ thuật sản phẩm:**

Cảm biến hình ảnh	Color CCD
Nguồn sáng	LED
Độ phân giải quang học	300 dpi/ 600 dpi
Chế độ quét	Màu: đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Xám: đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit
Tốc độ quét	Ảnh 4" x 6": Xấp xỉ 2 giây, Tài liệu (A4): Xấp xỉ 5 giây
Vùng quét (WxL)	Tối thiểu: 1" x 1" Tối đa: 8,5" x 11,7"
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày)	Không dập nổi: 0,76 mm hoặc mỏng hơn
Nguồn điện	24 Vdc / 0,75 A
Giao diện kết nối	USB 2.0
Trọng lượng	1,48 Kg (3,26 Lbs)
Kích thước (W x D x H)	289,9 mm x 160,6 mm x 158mm (11,4" x 6,3" x 6,2")
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x


DocAction

- Chức năng nút nhấn có thể tùy chỉnh

Ứng dụng Nút nhấn của Plustek được thiết kế để thiết lập cấu hình quét tùy theo yêu cầu của người dùng giúp quét tài liệu dễ dàng. Quét một chạm đối với Quét, PDF (có thể tìm kiếm được), File, Email, Copy (Máy in), FTP, File (Thư mục), OCR, BCR, và bất kỳ ứng dụng về hình ảnh nào khác.




Tài liệu quét ra dưới dạng PDF có thể tìm kiếm được dựa trên văn bản chứ không chỉ là ảnh để giúp bạn tìm kiếm tài liệu bạn đã quét dễ dàng, nhanh chóng



Xử lý hình ảnh nâng cao


Có thể quét ra nhiều dạng ảnh

Quét một ảnh và cho ra 2-3 ảnh ở các chế độ ảnh khác nhau chỉ một lần




Ghép trang: (chỉ dùng cho quét hai mặt)

Cho phép bạn quét cả hai mặt của tài liệu khổ A3 gấp lại và ghép hai ảnh khổ A4 thành một ảnh khổ A3




Chế độ tự động

Tự động phát hiện màu sắc tài liệu và quét tài liệu ở chế độ thang màu, xám hoặc đen & trắng.




Tự động xoay chiều

Tự động xoay chiều tài liệu dựa trên nội dung của tài liệu.



Tự chỉnh ngưỡng

Tự động nâng cao chất lượng tài liệu quét mà có dấu hoặc phông chữ màu trắng để cho hình ảnh sắc và rõ nét.



Tự cắt viền và chỉnh thẳng

Tự chỉnh thẳng và cắt viền hình ảnh theo kích thước tài liệu thực.




Tự động hiệu chỉnh độ đậm nhạt

Tự động hiệu chỉnh để tài liệu màu có hình ảnh rõ và sắc nét hơn




Tự lọc màu

Cho phép lọc bỏ kênh màu như màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời khi quét



Loại bỏ trang trắng

Tự động phát hiện và loại bỏ trang trắng



Làm thích ứng màu

Sử dụng tông màu cơ bản để có được màu sắc chính xác của tài liệu và hình ảnh của bạn




Khử Trám

Tự động nâng cao chất lượng tài liệu quét mà có chứa moire hoặc hình xương cá để cho hình ảnh rõ ràng, sắc nét như khi quét tạp chí và vật liệu in



Quét liên tiếp

Cho phép quét tài liệu liên tiếp sau khi đã quét một tập giấy



Phủ viền ảnh

Tự động phủ màu trắng ở các viền của ảnh quét khu sử dụng chế độ Tự cắt viền và Chỉnh thẳng để quét tài liệu



