plustek



EMPOWERING DIGITAL FUTURES
40th
EST. 1986
plustek
ANNIVERSARY


スマートにつながる世界のために、より高度なワークフローを

あらゆる業界に向けて設計された、インテリジェントなキャプチャとデータ処理



plustek

データ抽出技術によってユーザー体験を刷新。高い処理性能を実現し、デジタルトランスフォーメーションを支援します。場所を問わず、オフィス・自宅・外出先においても、データ活用による業務効率化と意思決定を可能にします。



デジタルトランスフォーメーションの未来を切り拓く

Plustek Inc. は 1986 年の創業以来、コンシューマーおよびプロシューマー向けを中心に、多様なイメージングスキャナ製品を設計・製造・販売するグローバルなイメージングソリューションプロバイダーです。

当社のインテリジェントなプロセスオートメーション技術は、企業の業務効率化と成長を支援し、DX の推進に貢献します。優れたソリューションとサービスを通じて顧客価値を創出し、社会全体にポジティブな影響をもたらすことを目指しています。

Plustek は、お客様の声に耳を傾け、理解し、行動することを大切にし、革新への挑戦を続けながら、持続的な成長を実現していきます。

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）

業務をスマートに自動化する RPA ソリューション

高精度な認識機能

Plustek の RPA ソリューションは、文字、手書き文字、バーコードの認識に対応し、手作業によるデータ入力を削減するとともに、ヒューマンエラーの低減に貢献します。

100%自社開発

Plustek が開発から設計まで一貫して手がける RPA ソリューションは、高品質と安定した動作を実現し、変化する業務要件にも継続的に対応します。

クラウドネイティブ・アーキテクチャ

オンプレミス環境およびクラウド環境のいずれにも対応し、既存の IT システムやインフラへの円滑な統合を可能にします。

高い汎用性と豊富な導入実績

複数種類の文書を効率的に処理し、インテリジェントな自動分類によって、財務・会計データの整理および検索を自動化します。

50% 向上率

顧客満足度向上率

90% エラー削減率

エラー削減率

5000+ 時間削減

中堅企業における業務時間削減効果

次世代 e コマースオペレーション


RPA ユースケース

ワークフロー自動化



自動化による、効率的で的確な出荷判断

自動化の設定方法



Plustek ICPA テクノロジー

インテリジェントなコンテンツ処理とプロセス自動化



スマートスキャン

業務用途に最適化された高効率なデジタルファイルソリューションです。自動画像処理技術を標準搭載し、さまざまな用途において安定した性能と高品質な画像を提供します。

スマート認識

パスポート、証明書、小切手、請求書、アンケートなど、多様な帳票や書類を自動で認識。手作業による入力を削減し、業務効率の向上に貢献します。

スマート仕分け

文書内のバーコードや指定エリアのテキストを認識し、ファイル名を自動で変更・付与。ファイル整理にかかる時間と作業負担を軽減します。

スマート保存

取り込みと同時に、文書を整理されたフォルダ構成へ自動的に分類。企業文書や各種ファイルを、簡単に保管・管理・閲覧できる環境を実現します。

スマート検索

独自の高速インデックス技術とスマートファイル機能により、機密文書を含む文書フローを効率的に管理。キーワード検索、内容プレビュー、ファイル共有を通じて、デジタルデータの活用を促進します。

次世代のインテリジェンス

最適なツール選択で、業務をシンプルに、効率的に。

文書ファイル自動命名ソリューション

高度な自動化技術により、ファイルおよびID文書の管理を効率化します。パスポートや身分証明書を含む各種文書から、バーコード、テキスト、重要項目を認識し、正確なファイル名を自動で付与します。
エラー削減、業務効率の向上、アーカイブ作業の簡素化を実現し、文書管理の精度と可視性を高めます。

ワークフローの効率化と時間削減

ファイル名の付与や整理を自動化することで、手作業による仕分け・ラベリング作業を削減。文書をより迅速かつ体系的に整理し、検索およびアーカイブ作業の効率を向上させます。

ワークフローの効率化と時間削減

ファイルの命名および整理を自動化することで、手動で行っていた仕分け・ラベリング作業を削減。文書を迅速かつ体系的に整理し、検索やアーカイブ作業の効率を高めます。

自動化ユースケース



ファイル名自動生成

バーコード・OCR など多様な認識方式と条件設定に対応した自動命名により、
文書管理を効率化



一次元バーコード


二次元バーコード



指定エリアのテキスト認識




PLK19860701.pdf

対応認識タイプ	ファイル名フォーマット	出力ファイル形式
一次元バーコード	日付（YYYY-MM-DD）	JPEG 形式（単一画像）
二次元バーコード	連番（000–9999999）	複数 JPEG 形式（ページ単位出力）
特定条件のバーコード認識	ユーザー定義	単一ページ PDF
指定エリアのテキスト認識		マルチページ PDF
ISBN 認識		PDF/A（長期保存対応）
請求書認識		マルチページ PDF の分割出力
その他		

スマートアーカイブ


Effortless Filing



ユーザーの声が、私たちの原動力です

Plustekは、革新的な技術と専門的な知見、長年にわたる経験を融合し、お客様それぞれのニーズに応じた最適なソリューションを提供しています。お客様とのすべての接点において、丁寧な対応と深い理解を大切にし、信頼関係の構築を重視しています。先進技術と実践的な戦略を組み合わせることで、現在の課題解決だけでなく、将来の成長と業務効率化を見据えた価値あるソリューションを実現します。Plustekはサービス提供者にとどまらず、お客様の成功を支えるパートナーであり続けます。

the place

柔軟で高性能なカスタマイズ可能SDKを提供。ユーザー体験の向上を支援するとともに、ホテル業務の効率化を実現します。スタッフは業務負荷を軽減しながら、より高度で個別最適化されたサービスを提供できます。

Eric Lee
The Place Hotel



Plustek SDKは、高速かつ安定した動作と、導入しやすい操作性を備えています。Linux対応のユーザーフレンドリーな設計により、学習コストを抑えながら、文書の保存・管理を容易に行えます。

Pablo Fernández
Poder Judicial

FORWARD EXPRESS

Plustek SDKソリューションは、高い堅牢性とマルチプラットフォーム対応の優れた連携性を備えています。作業工数と時間を大幅に削減し、日々の文書処理から将来的な文書管理要件まで、安定して対応できる基盤を提供します。

Eliza Huang
Forward Express LTD.-Logistics



Plustekの AIデータキャプチャ技術は、高精度な自動処理を実現し、パートナーへの業務プロセス自動化を支援します。煩雑なワークフローに知的処理を組み込むことで、ミスの起こりやすい手動入力作業を削減します。

Lingfen Luo
Attention System Develop Co., Ltd



OpticFilm シリーズ

ドキュメントスキャナ

多様な用紙サイズのスキャンに対応。スリムでコンパクトな設計により、個人ユーザーのデスクや作業環境に最適です。



eScan シリーズ

フィルムスキャナ

35mm および 120 フィルムのデジタル化に対応。幅広いフィルムフォーマットに柔軟に対応できる、プロフェッショナル仕様のスキャニングソリューションです。



SmartOffice シリーズ

ネットワークスキャナ

PC を使わずに文書のデジタル化とネットワーク共有が可能。業務効率を高める、スタンドアロン型スキャニングソリューションです。



OpticBook シリーズ

文書データ化の自動化

文書データの取得・処理を最適化し、手作業や反復業務を自動化。業務文書をよりスマートに管理し、業務効率の向上を実現します。



SecureScan シリーズ

書籍のデジタル化

Plustek の特許技術 SEE ™（Shadow Elimination Component）を搭載。影の発生を抑え、最小 2mm の余白まで正確にスキャン可能です。書籍を傷めず、高品質なデジタル化を支援します。



Data Capture ソフトウェア

本人確認書類のデジタル化

ICAO Doc 9303 規格に準拠し、渡航者情報を正確にキャプチャ。チェックインや本人確認業務の効率化と精度向上を支援します。

ワンタッチスキャン管理ツール

ワンタッチ操作で、スキャン・保存・共有を簡単に実行

Windows・macOS の両環境に対応し、日常業務のワークフローをシンプルかつスピーディにします。



DocAction

Windows 版 DocAction

ボタン一つでスキャンを実行し、メール、クラウド、フォルダー、プリンター、FTP へ送信、または指定したアプリケーションで即座に開くことができます。日常業務のスキャンワークフローを効率化します。

- スキャンボタンおよびプロファイルを自由にカスタマイズ可能
- PDF、JPG、TIFF などの一般的なファイル形式に対応
- スキャン後、対応アプリケーションで直接ファイルを開くことが可能
- ローカルフォルダーまたはネットワークフォルダーへ即時送信


Buyers Lab (BLI) Outstanding Achievement Award を受賞

MacAction

macOS 版 MacAction

Mac ユーザー向けに最適化されたワンタッチスキャンツールです。 シンプルで直感的な操作性により、日常のスキャン業務をスムーズに行えます。

- 日常業務にすぐ使える、カスタマイズ可能なスキャンボタン
- フォルダー、メール、プリンターへ直接送信可能
- macOS のファイル構成とシームレスに連携
- ホームオフィス、教育機関、小規模ビジネスに最適





DocAction Ⅱ

検索可能な文書データベースを備えたスマートボタン管理

- 検索可能な文書データベース
- 全文検索対応
- マルチフォーマット保存／スマートクリップボード

バーコード認識　全文検索　スマートクロップボード

DocAction Plus

ワンタッチ自動化による、かんたん文書処理

- ボタン一つでスキャン＆共有
- 3 ステップのシンプルな操作フロー：設定 → スキャン → 保存・共有
- クラウドサービスへ直接保存可能

バーコード認識　アドバンスOCR　クラウド保存



ローカルフォルダ　Google Drive　OneNote　FTP　Email　プリンタ

主な機能	DocAction	DocAction Ⅱ	DocAction Plus
プロファイル管理	最大9個	最大233個	無制限
ドキュメントデータベース	-	✓	✓
全文検索	-	✓	✓
バーコード認識	-	✓	✓
クラウド連携	-	-	✓

高い柔軟性で、制約のないワークフローを実現


業務内容や用途に応じて最適化できる、カスタムワークフローを提供

SmartScan

SharePoint および主要クラウドサービスへの保存を効率化。バーコード認識による自動命名機能により、文書の整理・管理をスムーズに行えます


自由につながり、手間なく共有


SmartScan は、SharePoint、SMB フォルダー、FTP サーバー、主要クラウドサービスなど、複数の保存先へ文書を同時に送信できます。業務に合わせた柔軟な文書管理を実現します。



バーコード自動認識

QR コードを含む最大 12 種類のバーコードを内蔵。バーコード情報をもとに、ファイルの自動分割および自動命名を実行します。手作業による工程を削減し、スキャン直後から文書を整理された状態で管理できます。





SmartCapture データ抽出機能

取り込んだスキャン画像やデジタルファイルから、必要なデータを正確に抽出し、ファイル名を自動で付与します。文書整理の手間を削減し、業務効率の向上を支援します。

文書／請求書処理の自動化

手作業によるスキャン作業や、反復的で負担の大きい業務からユーザーを解放します。

認識精度の自動向上

機械学習を活用し、将来の文書・請求書処理においても高い精度を維持します。

高精度かつ信頼性の高いデータ抽出

デジタルデータ抽出を活用することで、手入力によるミスを防ぎ、正確なデータ取得を実現します。

ファイル名自動生成

重要なテキスト情報をもとに、日常業務に適したファイル名を自動生成します。

Plustek
ドキュメントスキャナ製品ラインアップ

カテゴリ		A3 ドキュメントスキャナ		A4 ドキュメントスキャナ
モデル名		SmartOffice S60	SmartOffice S30	SmartOffice PT800
製品外観				
付属ソフトウェア		DocAction	DocAction II	DocAction
スキャンモード		両面	両面	両面
スキャナタイプ		ADF+ シートフィード	ADF	ADF
最大原稿搭載枚数 (ADF)		1. 100 枚 (A4 / US レターサイズ, 70g/ m²), 2. 50 枚 (A3, 70g/ m²) 3. 20 枚 (名刺) 4. プラスチックカード厚さ 1.2 mm 以下	1. 100 枚 (A4 / US レターサイズ , 70g/ m²) 2. 50 枚 (A3, 70g/ m²) 3. 20 枚 (名刺) 4. プラスチックカード , 厚さ 1.2 mm 以下	1. 100 枚 (A4 / US レターサイズ, 70g/ m²) 2. 30 枚 (名刺) 3. プラスチックカード , 厚さ 1.2 mm 以下
スキャン速度 (ADF)		64 枚 / 分・ 128 面 / 分 (カラー , 300 dpi, A4 横)	30 枚 / 分・ 60 面 / 分 (カラー , 300 dpi, A4 横)	80 枚 / 分・ 160 面 / 分 (グレースケール / モノクロ , 200 dpi, A4)
操作ボタン		5 (Power, Up, Down, Cansel, Scan)	2 (Scan, Cancel)	4 (Up, Down, Scan, Standby)
アクションスイッチ		1. ADF/ シートフィードスイッチ 2. 用紙厚さスイッチ	1. ADF/ シートフィードスイッチ 2. 用紙厚さスイッチ	–
重送検知		✓	–	✓
長尺紙スキャン		最大 5080 mm	最大 5080 mm	最大 5080 mm
プロトコル		TWAIN	TWAIN	TWAIN
対応 OS	Windows®	✓	✓	✓
	macOS®	–	–	–
	Linux®	✓	✓	✓
インターフェイス		USB 3.2 Gen 1 Type B x 1	USB 2.0 Type B x 1	USB 3.2 Gen 1 Type B x 1
一日の推奨処理枚数		最大 18,000 枚	最大 4,500 枚	最大 8,000 枚
重量		6.8 kg	6.8 kg	2.7 kg
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)		405 x 272 x 297 mm	405 x 272 x 297 mm	318.7 x 230.7 x 228.3 mm

記号の注釈 (✓) 対応 / (-) 非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。

Plustek
ドキュメントスキャナ製品ラインアップ

カテゴリ		A4 ドキュメントスキャナ		
モデル名		SmartOffice PT2160	SmartOffice PS188	SmartOffice PL4080
製品外観				
付属ソフトウェア		DocAction	DocAction II	DocAction
スキャンモード		両面	両面	両面
スキャナタイプ		ADF+ シートフィード	ADF	ADF+ フラットベッドスキャナー
最大原稿搭載枚数 (ADF)		1. 100 枚 (A4 / US レターサイズ, 70g/ m²) 2. 30 枚 (名刺) 3. プラスチックカード (ランドスケープ), 厚さ 1.2 mm 以下 , 4. パスポート : 厚さ 4.0mm 未満 (キャリアシート含む)	1. 50 枚 (A4 / US レターサイズ, 70g/ m²) 2. 20 枚 (名刺) 3. ラスチックカード厚さ 1.2 mm 以下	1. 50 枚 (A4 / US レターサイズ, 70g/ m²) 2. 20 枚 (名刺)
スキャン速度 (ADF)		60 枚 / 分・ 120 面 / 分 (グレースケール / モノクロ , 200 dpi, A4)	30 枚 / 分・ 60 面 / 分 (グレースケール / モノクロ , 300dpi, A4)	40 枚 / 分・ 80 面 / 分 (グレースケール / モノクロ , 200dpi, A4)
操作ボタン		5 (Power, Up, Down, Cancel, Scan)	3 (Up, Down, Scan)	3 (Scan, PDF, Custom)
アクションスイッチ		1. ADF/ シートフィードスイッチ 2. 用紙厚さスイッチ		
重送検知		✓	–	–
長尺紙スキャン		最大 5080 mm	最大 5080 mm	最大 1270 mm
プロトコル		TWAIN	TWAIN	TWAIN
対応 OS	Windows®	✓	✓	✓
	macOS®	–	–	–
	Linux®*	–	✓	✓
インターフェイス		USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 USB 3.2 Gen 1 Type B x 1	USB 2.0 Type B x 1	USB 2.0 Type B x 1
一日の推奨処理枚数		最大 8,000 枚	最大 4,000 枚	最大 3,000 枚
重量		4.1 kg	1.66 kg	3.98 kg
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)		319.9 x 298.2 x 236.6 mm	263 x 127.5 x 148 mm	418 x 326 x 101 mm

記号の注釈: (✓) 対応 / (-) 非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。

文書フローの自動化

バーコード・OCR など多様な認識方式に対応条件設定による自動命名で文書管理を効率化


① 複数ソースからの文書取り込み

スキャナ、メール、サプライヤーポータル、業務文書向け情報収集サービスなどから文書を受信し、すべてのファイルを単一の取り込みポイントに集約。文書管理と後続処理を効率化します。



② 重要データの自動抽出

請求書番号、日付、取引先、合計金額といった主要フィールドを自動で抽出。後続プロセスへの連携を支援し、業務処理の効率化を実現します。




③ ファイル名の自動生成による標準化

抽出データやあらかじめ設定したルールをもとに、ファイル名を自動生成。すべての文書を統一されたルールで管理できます。



④ 業務システムへの自動ファイル連携

処理済み文書を、会計ソフト、共有フォルダー、アーカイブシステムへ直接振り分け。追加の作業を必要とせず、文書処理の効率化を実現します。




文書を探し回る作業負荷を最大**70%削減**。集約・整理された完全な文書に、チーム全体が迅速にアクセス可能です。

手入力にかかる時間を **50 ～ 70%** 削減。業務負荷を大きく低減するとともに、日常業務全体の正確性を向上させます。

文書整理の処理速度を **60%以上向上**。反復的なファイル名設定作業を削減し、検索性と一貫性のある文書アーカイブを実現します。

手動によるファイル処理を最大**80%削減**。文書を適切なシステムや保存先へ自動送信することで、業務負荷を大幅に軽減します。

カテゴリ	A4 ネットワークスキャナ
モデル名	Plustek Q30
製品外観	
スキャンモード	両面
スキャナタイプ	ADF
操作パネル	2.8 インチ　カラー LCD
最大原稿搭載枚数 (ADF)	1. 50 枚 (A4 / US レターサイズ, 70g/ m²) 2. 20 枚 (名刺) 3. プラスチックカード厚さ 1.2 mm 以下
スキャン速度 (ADF)	30 枚 / 分・60 面 / 分 (300dpi, カラー ,A4)
操作ボタン	3 (Up, Down, Scan)
インテリジェント重送検知	✓
長尺紙スキャン	最大 5,080 mm
インターフェイス	USB 2.0 Type B x 1 有線 LAN(RJ45) x 1
一日の推奨処理枚数	最大 4,000 枚
重量	2.09 kg
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	263 x 128 x 148 mm



記号の注釈 (✓) 対応 / (-) 非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。

ワークフロー最適化のためのネットワークスキャナ

効率的なスキャンによる文書処理の高速化と業務フローの最適化

ネットワークスキャナがオフィス業務を変える 3 つのポイント

ネットワークスキャナは、現代の文書管理に欠かせない存在です。
ワークフローの効率化、セキュアな情報共有、チーム全体の可視性向上を支援します。



ワークフロー連携の効率化




拠点を越えたスムーズな連携



安全なアクセスと管理

あらゆるオフィスに、PC レススキャン



ネットワーク保存先へ直接スキャン

保存先：
- 共有フォルダ (SMB2.0/3.0)
- FTP/SFTP/FTPS
- Microsoft Share Point
- Microsoft Share Point オンプレミス (2010 /2013/2016/2019)

メール送信に対応

クラウドサービスやリモートサーバーへ送信可能

USBメモリーへの書き出しに対応



高速 OCR と自動認識

内蔵 OCR 機能により、紙文書を検索可能なデジタルファイルへ即座に変換。多言語テキストを正確に取得し、文書の検索・整理を効率化します。

100言語
以上に対応

Plustek
ネットワークドキュメントスキャナ製品ラインアップ

カテゴリ		A3 インテリジェント ネットワークスキャナ	A4 インテリジェント ネットワークスキャナ	
モデル名		eScan A650 Pro	eScan A450 Pro	eScan A355 Pro
製品外観				
付属ソフトウェア		ネットワークインターフェース内蔵 (PC レス操作対応)	ネットワークインターフェース内蔵 (PC レス操作対応)	ネットワークインターフェース内蔵 (PC レス操作対応)
スキャンモード		両面	両面	両面
有線 LAN (Ethernet)		✓	✓	✓
Wi-Fi		✓	✓	✓
PC レススキャン		✓	✓	✓
操作パネル		7 インチ	7 インチ	7 インチ
最大原稿搭載枚数 (ADF)		1. 100 枚 (A4 / US レターサイズ , 70g/ m²), 2. 50 枚 (A3, 70g/ m²) 3. 20 枚 (名刺)	100 枚 (A4 / US レターサイズ , 70g/ m²)	50 枚 (A4 / US レターサイズ , 70g/ m²)
スキャン速度 (ADF)		60 枚 / 分・120 面 / 分 (カラー , 300 dpi, A4 横)	60 枚 / 分・120 面 / 分 (カラー , 300 dpi, A4)	25 枚 / 分・50 面 / 分 (カラー 300 dpi, A4)
重送検知		✓	✓	✓
長尺紙スキャン		最大 5080 mm	最大 5080 mm	最大 5080 mm
プロトコル		TWAIN	TWAIN	TWAIN
スキャン保存先	USB	✓	✓	✓
	FTP/SFTP/FTPS	✓	✓	✓
	SMTP	✓	✓	✓
	SMB2.0/3.0	✓	✓	✓
	SharePoint 2010/2013/2016/2019	✓	✓	✓
	SharePoint Microsoft 365	✓	✓	✓
	OneDrive for Business	✓	✓	✓
	Outlook	✓	✓	✓
	OneNote Online	✓	✓	✓
	Microsoft Exchange	✓	✓	✓
	Azure File Strage	✓	✓	✓
インターフェイス		USB 2.0 x 2 USB 2.0 Type B x 1 RJ45 (ネットワーク接続) x 1	USB 2.0 Type A x 2 USB 2.0 Type B x 1 RJ45 (ネットワーク接続) x 1	USB 2.0 Type A x 1 USB 3.0 Type A x 1 USB 2.0 Type B x 1 RJ45 (ネットワーク接続) x 1
一日の推奨処理枚数		最大 18,000 枚	最大 8,000 枚	最大 6,000 枚
重量		6.8 kg	4.1 kg	2.8 kg
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)		405 x 272 x 297 mm	319.9 x 298.2 x 236.6 mm	318 x 170 x 189 mm


記号の注釈 (✓) 対応 / (-) 非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。


Plustek
ネットワークドキュメントスキャナ製品ラインアップ

カテゴリ		A4 インテリジェント ネットワークスキャナ
モデル名		eScan A450 DocuWare
製品外観		
付属ソフトウェア		ネットワークインターフェース内蔵 (PC レス操作対応)
スキャンモード		両面
有線 LAN (Ethernet)		✓
Wi-Fi		✓
PC レススキャン		✓
操作パネル		7 インチ
最大原稿搭載枚数 (ADF)		100 枚 (A4 / US レターサイズ, 70g/ m²)
スキャン速度 (ADF)		60 枚 / 分・120 面 / 分 (カラー , 300 dpi, A4)
重送検知		✓
長尺紙スキャン		最大 356 mm
プロトコル		TWAIN
スキャン保存先	USB	✓
	FTP/SFTP/FTPS	✓
	SMTP	✓
	SMB2.0/3.0	✓
	DocuWare	✓
インターフェイス		USB 2.0 Type A x 2 USB 2.0 Type B x 1 RJ45 (ネットワーク接続) x 1
一日の推奨処理枚数		最大 8,000 枚
重量		4.1 kg
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)		319.9 x 298.2 x 236.6 mm

記号の注釈 (✓) 対応 / (-) 非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。

スマートなソリューションでワークフロー自動化



	SmartZone	PlustekCapture	DOCaptures	FileDistributor II	AI OCR
商品					
概要	紙文書からの自動データ抽出による SI ／ VAR 向け業務ワークフローのデジタル変革支援	構造化・非構造化文書に対応した高信頼データ抽出機能	事前学習済みモジュールを備えたクラウド／ローカル対応の自動分類・データ抽出・画面上検証プラットフォーム	スキャン文書の一括処理による自動命名・ファイル分割・インデックス化・アーカイブ	AI による文書テキスト／データ認識と情報の自動抽出・構造化
種別	Tool	Advanced Tool	Platform	Application	Core Technology
キャプチャ機能	✓	✓	✓	✗	✓
SDK	✗	✗	✓	✗	システム連携で利用可能
テンプレート追加	–	–	*	最大 2 モジュールまで無償 *	学習済み AI モジュールを利用可能 *

* テンプレート設計は対応可能です。なお、別途費用が発生する場合があります。

記号: (✓) Yes　\ (–) No


最大限の柔軟性、制限のないワークフロー
あらゆるビジネスニーズに応えるカスタムワークフロー

LinuxAction

Linux 環境において、Plustek スキャナを安定して動作させるネイティブスキャンツールです。
Windows や macOS を使用せずに、スキャン操作およびファイル管理が可能。マルチフォーマット出力、シンプルなプロファイル管理、高度な画像最適化機能を備えています。

Linux 環境でのワンボタンスキャン

LinuxAction を使用することで、Linux PC や端末へスキャンデータを直接送信可能。PDF、JPG、OFD などの形式で迅速に保存でき、文書のアーカイブ作業を効率化します。



各種 Linux ディストリビューションに対応

企業・公共機関で広く利用されている主要な Linux ディストリビューションをサポート。制限のあるセキュアな IT 環境においても、安定した導入・運用が可能です。

- ubuntu 64/32 bit
- Fedora 64/32 bit
- Debian 64/32 bit
- RPIOS 64 bit
- Astra 64/32 bit
- Mint 64/32 bit
- openSUSE 64/32 bit
- CentOS 64/32 bit
- ALT 64/32 bit
- RedHat 64/32 bit
- RedOS 64/32 bit
- Linux 64/32 bit


*Linux ディストリビューションの互換性および対応スキャナ機種の詳細については、プラステックの営業担当までお問い合わせください。

書籍・製本資料向けデジタル化ソリューション

Book Pavilion　Mac Pavilion

ページの歪み補正や手動トリミングを行うことなく、書籍・製本資料をデジタル化。

Book Pavilion（Windows）および Mac Pavilion（macOS）は、ページ湾曲補正、影除去、裏写り軽減に対応し、書籍、雑誌、製本文書を読みやすく整ったデジタルファイルとして出力可能。アーカイブ、研究、教育、コンテンツ管理用途に適しています。




影・裏写り軽減

裏写りや背表紙付近の影が強いページを補正し、視認性を向上させます。



自動トリミング

ページ境界を自動で検出し、見開きページを個別の画像として分割可能です。




複数ファイル形式に対応

検索可能 PDF、ePub、Word、Excel、JPEG、TIFF など、さまざまな形式で出力できます。

BookMaker


スキャンコンテンツの整理・編集・管理を簡単に。

BookMaker は、デジタル化したページ、PDF、画像、取り込みファイルを整理・注釈・編集・編纂するためのプロフェッショナル向け文書整理ツールです。研究者、教育関係者、業務ユーザーの大規模な文書管理を支援します。




目次自動生成

フォルダー階層やページ構成をもとに、構造化された目次を自動生成します。



注釈・編集機能

スキャン文書や取り込みファイルに、注記、ハイライト、コメントを追加できます。



ページの追加・並び替え

新規ページの挿入や既存ページの移動を、ドラッグ＆ドロップで簡単に操作可能です。

フラットベッドスキャナ製品ラインアップ


カテゴリ		A3 フラットベットスキャナ		
モデル名		OpticPro A390	OpticPro A320E	OpticBook A300 Plus
製品外観				
付属ソフトウェア		DocAction	DocAction	BookPavilion
イメージセンサ		CCD	CCD	CCD
サイズ		A3	A3	A3
解像度 (オプティカル)		600 dpi	800 dpi	600 dpi
光源		LED	LED	LED
スキャン速度	カラー (300dpi)	2 秒	7.8 秒	2.48 秒
	グレースケール (300dpi)	2 秒	7.8 秒	2.1 秒
	モノクロ (300dpi)	2 秒	7.8 秒	2.1 秒
スキャンモード	カラー	カラー : 入力 48 ビット、出力 24 ビット	カラー : 入力 48 ビット、出力 24 ビット	カラー : 入力 48 ビット、出力 24 ビット
	グレースケール	グレースケール入力 16 ビット、出力 8 ビット	グレースケール入力 16 ビット、出力 8 ビット	グレースケール入力 16 ビット、出力 8 ビット
	モノクロ	モノクロ : 1 ビット	モノクロ : 1 ビット	モノクロ : 1 ビット
ブックエッジデザイン		–	–	2mm
操作ボタン		5 (Scan, OCR, Copy, File, Email)	7 (Scan, OCR, Copy,File, Email Custom1/2)	5 (Book Pavilion, Preview, Color Grayscale, B/W)
スキャン領域		304.8 mm x 431.8 mm	304.8 × 431.8 mm	304.8 x 431.8 mm
プロトコル		TWAIN, WIA	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA
対応 OS	Windows®	✓	✓	✓
	macOS®	–	✓	–
	Linux®	–	✓	–
インターフェイス		USB 3.2 Gen 1x1	USB 2.0 Gen 1x1	USB 2.0 Type B
一日の推奨処理枚数		最大 5,000 枚	最大 2,500 枚	最大 5,000 枚
重量		9.5 kg	7.5 kg	7.7 kg
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)		657 x 433 x 154 mm	623 x 400 x 140 mm	623 x 400 x 140 mm

記号の注釈 (✓) 対応 / (-) 非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。

eBookScan


直感的なマルチページワークフローによる書籍デジタル化

eBookScan は、書籍、雑誌、製本資料向けに設計されたスキャン専用ソフトウェアです。マルチページ対応の操作画面、連続自動スキャン機能、多彩な出力形式を備え、紙のページを効率的に読みやすいデジタルデータへ変換します。



連続自動スキャン

ページめくりに合わせて連続的に画像を取得し、スキャン間の停止時間を最小限に抑えます。大規模な書籍デジタル化プロジェクトにおいて、効率的で安定した作業を実現します。



直感的なマルチページワークスペース

スキャンした全ページを視覚的に表示し、簡単に確認・編集できます。ドラッグ＆ドロップ操作により、ページの並び替え、差し替え、回転、調整が可能で、長文書や複雑な書籍レイアウトの管理に適しています。



デュアル出力保存・eBook 出力対応

検索可能 PDF + ePub など、異なる形式やフォルダーへ同時保存が可能です。PDF、ePub、JPEG、TIFF など複数の出力形式に対応し、アーカイブ、編集、eBook 作成を柔軟に行えます。

	BookPavilion	MacPavilion	eBookScan	BookMaker
主な用途	書籍・雑誌・製本資料の高品質デジタル化	書籍・雑誌・製本資料の高品質デジタル化	連続スキャンとマルチページ管理による高速書籍デジタル化	スキャン／取り込みコンテンツの整理・編纂・注釈・構造化
マルチページワークスペース	Basic	Basic	Full	Project-based
ePub 出力対応	✓	✓	✓	-
検索可能 PDF 出力	✓	✓	✓	✓
自動トリミング／マルチトリミング	✓	✓	✓	-
コピー／メール／外部アプリ連携	✓	✓	-	-
奇数・偶数ページ自動回転	-	-	✓	-
対応オペレーティングシステム	Windows	macOS	Windows	Windows & macOS


フラットベッドスキャナ製品ラインアップ

カテゴリ		A4 フラットベットスキャナ		
モデル名		OpticBook 4800	CCD Flatbed C600	OpticSlim 2700
製品外観				
付属ソフトウェア		BookPavilion	ImageExpress	DocAction
イメージセンサ		CCD	CCD	CIS
サイズ		A4	A4	A4
解像度 (オプティカル)		1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
ハードウェア解像度		1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
光源		LED	LED	LED
スキャン速度	カラー (300dpi)	3.6 秒	3.6 秒	3 秒
	グレースケール (300dpi)	3.6 秒	3.6 秒	3 秒
	モノクロ (300dpi)	3.6 秒	3.6 秒	3 秒
スキャンモード	カラー	カラー : 入力 48 ビット、出力 24 ビット	カラー : 入力 48 ビット、出力 24 ビット	カラー : 入力 48 ビット、出力 24 ビット
	グレースケール	グレースケール入力 16 ビット、出力 8 ビット	グレースケール入力 16 ビット、出力 8 ビット	グレースケール入力 16 ビット、出力 8 ビット
	モノクロ	モノクロ : 1 ビット	モノクロ : 1 ビット	モノクロ : 1 ビット
ブックエッジデザイン		2mm	2mm	–
操作ボタン		4 (Detect, Color, Gray Scale, B/W)	4 (Detect, Color, Gray Scale, B/W)	4 (Copy, Scan, Custom, PDF)
スキャン領域		216 x 297 mm	216 x 297 mm	210 x 297 mm
プロトコル		TWAIN	TWAIN	TWAIN
対応 OS	Windows®	✓	✓	✓
	macOS®	✓	✓	✓
	Linux®*	✓	✓	✓
インターフェイス		USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B	USB 2.0 Gen 1x1
一日の推奨処理枚数		最大 2,500 枚	最大 2,500 枚	最大 2,500 枚
重量		3.4 kg	3.4 kg	1.8 kg
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)		453.5 x 286 x 98 mm	453.5 x 286 x 98 mm	415 x 265 x 37 mm

記号の注釈 (✓) 対応 / (-) 非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。


スキャン画像の補正・最適化

プレビューを活用した精密なスキャン画像の補正・最適化




スキャンプレビュー機能

プレビュー画面で確認しながら調整できるため、文書を何度も再スキャンする必要がありません。効率的なスキャン作業を実現します。



並列表示による画像比較

画像を左右に並べて表示し、差異を即座に視覚的に確認できます。補正前後の比較や品質確認に便利です。



カテゴリ		A3 フラットベットスキャナ	A4 フラットベットスキャナ
モデル名		OpticPro A390	OpticSlim 2700
製品外観			
付属ソフトウェア		Image Express	Image Express
イメージセンサ		CCD	CIS
サイズ		A3	A4
解像度（オプティカル）		600 dpi	1200 dpi
光源		LED	LED
スキャン速度	カラー (300dpi)	2 秒	3 秒
	グレースケール (300dpi)	2 秒	3 秒
	モノクロ (300dpi)	2 秒	3 秒
対応 OS	Windows®	✓	✓
	macOS®	–	✓
	Linux®	–	✓

記号の注釈（ ✓ ）対応 / （ - ）非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。

フラットベッドスキャナ製品ラインアップ

カテゴリ		A4 フラットベットスキャナ		A5 フラットベットスキャナ
モデル名		OpticSlim 1180	OpticSlim 1180 Image Express	OpticSlim 550 Plus
製品外観				
付属ソフトウェア		DocAction	ImageExpress	DocAction
イメージセンサ		CIS	CIS	CIS
サイズ		A3	A3	A5
解像度 (オプティカル)		1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
ハードウェア解像度		1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
光源		LED	LED	LED
スキャン速度	カラー (300dpi)	8 秒	8 秒	1.5 秒
	グレースケール (300dpi)	8 秒	8 秒	1.5 秒
	モノクロ (300dpi)	8 秒	8 秒	1.5 秒
スキャンモード	カラー	カラー : 入力 48 ビット、出力 24 ビット	カラー : 入力 48 ビット、出力 24 ビット	カラー : 入力 48 ビット、出力 24 ビット
	グレースケール	グレースケール入力 16 ビット、出力 8 ビット	グレースケール入力 16 ビット、出力 8 ビット	グレースケール入力 16 ビット、出力 8 ビット
	モノクロ	モノクロ : 1 ビット	モノクロ : 1 ビット	モノクロ : 1 ビット
ブックエッジデザイン		–	–	–
操作ボタン		4 (Scan, Email, OCR, PDF)	4 (Scan, Email, OCR, PDF)	5 (Scan, Email, OCR, PDF, Custom)
スキャン領域		297 x 431.8 mm	297 x 431.8 mm	216 x 150 mm
プロトコル		TWAIN	TWAIN	TWAIN
対応 OS	Windows®	✓	✓	✓
	macOS®	✓	✓	–
	Linux®	✓	✓	✓
インターフェイス		USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B
一日の推奨処理枚数		最大 2,500 枚	最大 2,500 枚	最大 2,000 枚
重量		4.32 kg	4.32 kg	1.2 kg
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)		589 x 407 x 68 mm	589 x 407 x 68 mm	270 x 270 x 40 mm

記号の注釈 (✓) 対応 / (-) 非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。

セルフサービス端末向け
スキャンソリューション



セルフサービス端末
ユースケース

最先端の画像処理・キャプチャ技術を活用し、セルフサービス端末の利用体験を高度化。高水準のサービス品質と高い処理効率を実現し、宿泊、医療、金融など、幅広い業界で導入効果を発揮します。

VTM300 シリーズ

セルフサービス端末とシームレスに連携する、高性能セミオートマチックデバイス。デュアル排紙出力と超コンパクト設計により、優れたパフォーマンスと高い利便性を提供します。



OCR　高速スキャン　USB　SDK　Windows　Linux



SecureScan シリーズ


高精度なデータ取得と検証を可能にする組み込み型コンパクトスキャナです。高度な技術により人為的ミスを低減し、チェックイン処理を高速化。混雑緩和と業務効率の向上を実現します。

OCR　IDカード　パスポート　USB　SDK　Windows　Linux

ID カード認識・キャプチャ

身分証・免許証・パスポートの情報を安全にデジタル取得し、
本人確認業務の効率化と精度向上を支援





煩雑なデータ入力作業から解放。最先端の AI ソリューションが、顧客情報を自動で抽出・分類し、直感的なプラットフォーム上で簡単に管理・整理できます。業務フローを進化させ、自動化の力を今すぐ体感してください。

高速・高信頼な本人情報の自動処理



Plustek は、リアルタイムでの ID データキャプチャにより、手作業による入力を行うことなく、本人情報の処理を高速かつ高精度に実現します。

主な機能

- パスポートおよび ID カードのリアルタイム読み取り
- 本人情報の主要フィールドを自動抽出
- フォームや業務システムへのデータ直接出力

技術要素

高度な OCR、MRZ ／ VIZ 認識、ワークフロー自動化機能を搭載









宿泊・観光、金融、医療、通信、来訪者管理、レンタルサービスなど、幅広い業界で活用されています。

アプリケーション	SecureScan Manager	iKnow	AutoFill ID Wizard
主な用途	ID 情報の取得・保存・出力・検索	ID データベースの一元管理・検索・参照	フォーム／業務システムへの自動データ入力
ドキュメント種別	対応：ID カード／パスポート	対応：ID カード／パスポート／小切手／定型帳票／非定型文	対応：ID カード／パスポート



* 機能によっては別途費用が発生する場合があります。詳細は営業担当までお問い合わせください。

ID・カードスキャナ製品ラインアップ

カテゴリ		ID・カードスキャナー		
モデル名		MobileOffice D620	MobileOffice S602	OpticSlim 550 Plus
製品外観				
付属ソフトウェア		DocAction	DocAction	DocAction
イメージセンサ		CIS x 2	CIS	CIS
スキャナタイプ		両面	片面	片面
スキャナータイプ		シートフィード	シートフィード	フラットベッド
解像度（オプティカル）		600 dpi	600 dpi	1200 dpi
光源		LED	LED	LED
スキャン速度		7 秒 300dpi、カラー、A6 サイズ	5.5 秒 300dpi、カラー、A6 サイズ	1.5 秒 300dpi、カラー、A5 サイズ
スキャン領域		104.9 × 593.3 mm	104.9 × 500 mm	216 × 150 mm
操作ボタン		1 (Scan)	2 (Scan, Custom)	5 (Scan, Email, OCR, PDF, Custom)
長尺紙スキャン		最大 593 mm	最大 500 mm	–
プロトコル		TWAIN	TWAIN	TWAIN
対応 OS	Windows®	✓	✓	✓
	macOS®	–	–	–
	Linux®*	✓	✓	✓
インターフェイス		USB 2.0 Type Mini-B	USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B
一日の推奨処理枚数		-	最大 500 枚	最大 2,000 枚
重量		0.45 kg	0.19 kg	1.2 kg
寸法（幅 x 奥行 x 高さ）		194 x 75 x 55 mm	174.5 x 60.5 x 38.5 mm	270 x 270 x 40 mm

記号の注釈（ ✓ ）対応 / （ - ）非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。

ID・パスポートスキャナ製品ラインアップ

カテゴリ		ID・カードスキャナー		
モデル名		SecureScan X-Cube	SecureScan X-Mini	SecureScan X150
製品外観				
付属ソフトウェア		SecureScan Manager	SecureScan Manager	SecureScan Manager
イメージセンサ		CMOS	CMOS	CMOS
スキャナタイプ		片面	片面	片面
スキャナータイプ		カメラ	カメラ	カメラ
解像度（オプティカル）		500 万画素	500 万画素	500 万画素
光源		可視光 LED（白色） 赤外線 LED 紫外線 LED	可視光 LED（白色） 赤外線 LED	可視光 LED（白色） 赤外線 LED 紫外線 LED
スキャン速度		2 秒 （カラー、パスポート全ページ画像取得）	1 秒 （カラー、パスポート全ページ画像取得）	2 秒 （カラー、パスポート全ページ画像取得）
スキャン領域		88 × 66 mm	127 x 95 mm	127 x 95 mm
操作ボタン		無し（センサーで自動検出）	無し（センサーで自動検出）	無し（センサーで自動検出）
長尺紙スキャン		–	–	–
プロトコル		TWAIN（オプション）	TWAIN（オプション）	TWAIN（オプション）
対応 OS	Windows®	✓	✓	✓
	macOS®	–	–	–
	Linux®	✓	✓	✓
インターフェイス		USB 2.0 Type Mini-B	USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B
一日の推奨処理枚数		最大 5,000 枚	最大 5,000 枚	最大 5,000 枚
重量		0.42 kg	0.86 kg	1.7 kg
寸法（幅 x 奥行 x 高さ）		107.5 x 107.5 x 84 mm	195 × 139 × 153 mm	200 × 200 × 190 mm

記号の注釈：（ ✓ ）対応 / （ - ）非対応 接続性は選択したパッケージによって異なります。詳細は sales@plustek.com までお問い合わせください。

Plustek の強み



各顧客の要件に対応した、高性能なソリューションを提供

• 価値（Value）
Plustek は、高品質なソリューションとサービスによりお客様の価値創出を支援し、社会に貢献することを使命としています。

• 安定性（Stability）
約 40 年にわたる業務ワークフロー最適化の経験を活かし、Plustek は革新と顧客志向を重視した製品開発を行っています。安定性と信頼性を備えたソリューションにより、確かな成果を提供します。

• 信頼性（Reliability）
デジタルプラットフォームによる自律的な設計・管理を実現し、ソリューションとサービスをリアルタイムで提供。あらゆる業界・組織の業務ライフサイクルを通じて、柔軟で効率的な運用を支えます。

DX への取り組み

5S デジタルトランスフォーメーション

- スマートスキャン
- スマート認識
- スマート仕分け
- スマート保管
- スマート索引

働き方を変える




データの自動連携

社内ファイルから必要なフィールドを抽出し、データを自動で業務システムに取り込みます。日々の業務処理を効率化し、データ活用の価値を高めます。



業務効率の向上

スプレッドシート上でのデータ加工や入力ミスによる手戻りを削減し、時間とコストの削減を実現します。



ビジネスリスクの低減

迅速かつ高精度なレポーティングを可能にし、変化するコンプライアンス要件への柔軟な対応を支援します。



価値創出までのリードタイム短縮

データを複数のソリューションや出力先で活用することで、より迅速かつ的確なインサイト取得を支援します。

デジタルで業務を改革する
トータルソリューション



@PlustekInc

@PlustekGlobal

Plustek

www.plustek.com

© 2026 plustek. All rights reserved. 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

ALLAJ-01800