## SmartOffice PS186/PS188

# Guida Rapida



\* Guida video installazione e



K25-1091000-0














\*Foglio di calibrazione




 Aprire il pannello frontale e rimuovere il materiale d'imballaggio. Richiudere il pannello fino a quando non si sarà udito un click.





2. Collegamento dello scanner all'alimentatore e al computer tramite il cavo USB in dotazione.




# 2 Installazione del Software

1. Inserire il DVD del prodotto o scaricare dal sito, poi eseguire il pacchetto d'installazione.


#### https://www.plustek.com/ps186

 Eseguire DocAction II e controllare il collegamento dello scanner. Se tutto è a posto, si potranno eseguire immediatamente le scansioni.





Feed direction






# New (Personalizzare i profili di scansione)

È possibile aggiungere i profili di scansione personalizzati facendo un doppio click sul pulsante New.



## FullText Search Ricerche testuali (FullText)

È possibile effettuare ricerche testuali non solo sulle parole chiave o sui nomi dei file, ma anche sui contenuti dei documenti. Cliccare sul pulsante FullTextSearch per aprire FTS Manager.




'Quando compare il messaggio 'file not exist', il nome del file potrebbe essere stato modificato o il file stesso eliminato dalla cartella.

Se il risultato della procedura di riconoscimento presenta errori, si consiglia di modificare la lingua del OCR Change **OCR language o stop FTS Service** 



## Modificare la lingua del OCR (Change OCR language) o mettere **FTS Service in stop**

Cliccare con il pulsante destro del mouse sull'icona DocAction II della barra applicazioni e selezionare FTS service. Nota: La modifica verrà applicata dalle successive serie di scansioni.















Pulire lo scanner




Calibrare lo scanner

# Aggiungere un index al nome del file

Inserire un Index/Tag può aiutare a ritrovare i propri file rapidamente New > Filename > Filename Format > Add Index to Filename





Dopo la scansione sarà possible modificare manualmente le parole index

Nota: il campo index consente di utilizzare un massimo di 12 caratteri.

### Istruzioni aggiuntive

Cliccare sul pulsante ? per accedere alla guida online.



### **Supporto Tecnico**

#### Italia

Orari (Festività nazionali escluse): Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 (Ora locale)

#### Web:

http://plustek.com/it/support/technical-support-form. html